



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЦЕПЛЕНИЙ

ТРАНСМАШ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2022



Предприятие «ТрансМаш» является одним из ведущих Российских производителей сцеплений для среднетоннажных и грузовых автомобилей отечественного и иностранного производства, тракторов и спецтехники.

Производство с 1966 года

Завод производит диски сцепления с 1966 года и является первым в СССР производителем диафрагменного сцепления.

Находится на территории Уральского федерального округа, в г. Тюмени.

Почему клиенты выбирают нас:

- завод в России
- поставщик OEM
- профессиональная конструкторская и техническая база
- контроль качества производства
- гарантия
- сертификация
- гибкие условия

247 единиц

оборудования для производства дисков сцепления

1500 м²

Площадь складских помещений

Производственная база и производственные ресурсы:

- Профессиональная конструкторская и технологическая база;
- Инструментальное производство, способное ремонтировать сложную технологическую оснастку и инструмент;
- Гальванические и термические участки;
- Уникальное технологическое и лабораторное оборудование для проведения испытаний сцеплений.

ДЛЯ А/М КАМАЗ

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ / КОМПЛЕКТЫ 4
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 7
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 9

ДЛЯ А/М МАЗ

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ / КОМПЛЕКТЫ 10
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 13
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 14

ДЛЯ А/М ГАЗ

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 16
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ 20
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 22
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 23

ДЛЯ А/М УАЗ

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 24
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ 26
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 27
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 27

ДЛЯ А/М ПАЗ

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ / КОМПЛЕКТЫ 28
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 29
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 29

ДЛЯ ТРАКТОРОВ

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 30
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ 32
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 32
 ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ 33
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 33

ДЛЯ А/М ЗИЛ, MAN, DAF, IVECO, MERCEDES

ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ 34
 ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ 35
 МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 35

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 36

Комплект сцепления в сборе ТМ20.1600010-80

Ориг. номер или аналог: 20.1600010-80

Применяемость:

КамАЗ-5490 (КПП ZF-16S2221 дв.OM457LA)

Комплектация:

ТМ430.090.083 219 (3482 083 219) диск сцепления нажимной

ТМ430 130 085 641 (1878 085 641) диск сцепления ведомый

ТМ3151 000 694 муфта выключения сцепления

болты din 931 M10-6g x 85 – 12 шт

шайбы ваз 101881 / 05168 / 77 – 12 шт

**Диск сцепления ведомый****ТМ 14.1601130**

Ориг. номер или аналог:

14.1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

КамАЗ-4310, 43101, 5320,

53212, 5410, 54112, 55102, 5511

**Диск сцепления ведомый****ТМ 14.1601130-01**

Ориг. номер или аналог:

14.1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Эллипсовитая накладка

Применяемость:

КамАЗ 43114, 4326, 43261 (Евро 1,2), 5297,

5315, 53228, 65111, 65115, КамАЗ с дв. 740.11, 740.31

**Диск сцепления ведомый****ТМ 14.1601130Ф**

Ориг. номер или аналог:

14.1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

КамАЗ-4310, 43101, 5320,

53212, 5410, 54112, 55102, 5511

**Диск сцепления ведомый****ТМ 142.1601130**

Ориг. номер или аналог:

142.1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

КамАЗ 43114, 4326, 43261 (Евро 1,2),

5297, 5315, 53228, 65111, 65115,

КамАЗ с дв. 740.11, 740.31

**Диск сцепления ведомый****ТМ 142.1601130-01**

Ориг. номер или аналог:

142.1601130-01

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Эллипсовитая накладка

Применяемость:

КамАЗ 43114, 4326, 43261 (Евро 1,2), 5297,

5315, 53228, 65111, 65115, КамАЗ с дв. 740.11, 740.31

**Диск сцепления ведомый****ТМ 17-1601129**

Ориг. номер или аналог:

17-1601129

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)



Диск сцепления ведомый

TM17.1601129-10

Ориг. номер или аналог:

17.1601129.10

Размер, мм.:

36,0 x 44,5 x 6,8

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)



Диск сцепления ведомый

TM19-1601130 (1878 000 205)

Ориг. номер или аналог:


SACHS 1878 000 205, 1878 008 030,
20.1601130-21

Размер, мм.:

41,1 x 51,5 x 7,97

Применяемость:

КамАЗ 53215, 63501, 6460, 6520, 6522



Диск сцепления ведомый

TM19-1601130 ТРОФИ (1878 000 205)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 000 205, 1878 008 030,
20.1601130-21

Размер, мм.:

41,1 x 51,5 x 7,97

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

КамАЗ 53215, 63501, 6460, 6520, 6522



Диск сцепления ведомый

TM19-1601130-01 (1878 000 206)

Ориг. номер или аналог:


SACHS 1878 000 206, 20.1601130

Размер, мм.:

36 x 44,5 x 6,88

Применяемость:

КамАЗ 5350 с дв.740.30-260 (Евро-2), КамАЗ 53215 с дв. 740.31-240, КАМАЗ 65115, 65116, 65117, 53605, 5308 с дв. КамАЗ 740.30-360, КамАЗ: 43118, 4350, 43505, 5350, 65115, 53605, 4350, 5350 с дв. КамАЗ 740.30-360



Диск сцепления ведомый

TM19-1601130-01 ТРОФИ (1878 000 206)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 000 206, 1878 008 029, 20.1601130

Размер, мм.:

36 x 44,5 x 6,88

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

КамАЗ 5350 с дв.740.30-260 (Евро-2), КамАЗ 53215 с дв.740.31-240, КамАЗ 65115, 65116, 65117, 53605, 5308 с дв. КамАЗ 740.30-360, КамАЗ : 43118, 4350, 43505, 5350, 65115, 53605, 4350, 5350 с дв. КамАЗ 740.30-360



Диск сцепления ведомый

TM430 130 000 205 (1878 000 205)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 000 205, 1878 008 030,
1878 007 196, 49 1862 188 107,
49 1878 000 692, 20.1601130-21

Размер, мм.:

430GTZ, 2"-10N (41,1 x 51,5 x 7,97)

Применяемость:

КамАЗ 53215, 63501, 6460, 6520, 6522



Диск сцепления ведомый

TM430 130 000 205 (1878 000 205) ТРОФИ

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 000 205, 1878 008 030,
1878 007 196, 49 1862 188 107

Размер, мм.:

430GTZ, 2"-10N (41,1 x 51,5 x 7,97)

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

КамАЗ 53215, 63501, 6460, 6520, 6522



Диск сцепления ведомый

TM430 130 000 206 (1878 000 206)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 000 206, 1878 008 029,
1878 007 195, 20.1601130

Размер, мм.:

430GTZ, 1 3/4" -10N (36,0 x 44,5 x 6,88)

Применяемость:

КамАЗ 4355, 43118, 5297-15, 5350, 53215, 6540, 65111, 65115, 65116, 65117, 65225



Диск сцепления ведомый**TM430 130 000 206 (1878 000 206) ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 000 206, 1878 008 029,
1878 007 195, 20.1601130**Размер, мм.:**430GTZ, 1 3/4" -10N (36,0 x 44,5 x 6,88)
Накладка LUK, производства Германии**Применяемость:**

КамАЗ 4355, 43118, 5297-15, 5350, 53215, 6540, 65111, 65115, 65116, 65117, 65225

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 080 035 (1878 080 035)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 080 035, 1878 634 028,
1878 004 832, F8217E, 32 3400 000 239,
49 1862 108 002, 49 1862 108 004**Размер, мм.:**

430WGZ, 2" -10N

Применяемость:

КамАЗ 6520

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 080 035 (1878 080 035) ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 080 035,
1878 634 028, 1878 004 832**Размер, мм.:**

430WGZ, 2" -10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

КамАЗ 6520

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 085 641 (1878 085 641)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 085 641, 1862 252 033, 49 1878 007 209,
49 1878 034 402, 49 1878 083 001, 49 1878 085 641,
86 1878 085 641, 20.1601130-31**Размер, мм.:**

430GTZ, 2" -10N

Применяемость:

КамАЗ 5490, 6460, 65206

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 085 641 (1878 085 641) ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 085 641, 1862 252 033, 49 1878 007 209,
49 1878 034 402, 49 1878 083 001, 49 1878 085 641**Размер, мм.:**

430GTZ, 2" -10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

КамАЗ 5490, 6460, 65206

**Диск сцепления ведомый****TM362 130 002 307 (1878 002 307)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 002 112,
38 1878 002 307,
38 1878 002 599**Размер, мм.:**

362GTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

КамАЗ 4307, 4308

**Диск сцепления ведомый****TM362 130 002 071 (1878 002 071)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 002 071,
38 1878 044 604**Размер, мм.:**

362GTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:

КамАЗ 4308

**Диск сцепления ведомый****TM395 130 004 094 (1878 004 094)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 39 1878 004 094, 39 1878 004 109,
39 1878 035 101, 39 1878 004 094,
1878 007 210, 15.1601130-10**Размер, мм.:**

395GTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:

КамАЗ 43253 дв. Cummins 6ISBe285 КПП ZF 6S-1000



Диск сцепления нажимной

TM14.1601090-10

Ориг. номер или аналог:


14.1601090-10

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

КамАЗ-4310, -43101,
5320, 53212, 5410,
54112, 55102, 5511



Диск ведущий средний

TM14.1601094-10

Ориг. номер или аналог:

14.1601094-10

Размер, мм.:

410

Применяемость:

КамАЗ-4310, 43101, 43114, 4326,
5320, 53212, 53228, 65111, 5410,
54112, 55102, 5511, 65115



Ремкомплект для нажимного диска

TM14-1600010

Применяемость:

Диск сцепления нажимной 14/142-1601090



Диск сцепления нажимной

TM142.1601090-10

Ориг. номер или аналог:

142.1601090-10

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)



Диск сцепления нажимной

TM514-142.1601090

Ориг. номер или аналог:

514-142.1601090, 14.1601090, 142-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

КамАЗ: 4310, 43101, 5320, 53212, 5410,
54112, 5511, 55102, Урал 4320, с дв. 740; КАМАЗ 43114, 4326,
43261 (Евро 1, 2), 5297, 5315, 53228, 65111, 65115, КамАЗ с дв. 740.11, 740.31



Диск сцепления нажимной

TM 17.1601090-01

Ориг. номер или аналог:

17.1601090-01

Размер поверхности трения, мм.:

380

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)



Диск промежуточный

TM 17.1601092

Ориг. номер или аналог:

17.1601092

Размер, мм.:

431 x 431 x 29

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2),
43118, 53228, 65111,
65116, 6540



Кольцо промежуточное

TM 17.1601275

Ориг. номер или аналог:

17.1601275

Размер, мм.:

405 x 405 x 50

Применяемость:

КамАЗ-43261 (Евро-1, 2),
43118,
65116



Диск сцепления нажимной**TM430 090 083 118 (3482 083 118)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 32 3482 000 513, 32 3482 083 113,
32 3482 083 118, 32 3482 127 802**Размер поверхности трения, мм.:**

430

Применяемость:КамАЗ 5350 с дв. 740.30-260 (Euro-2); КамАЗ: 53215, 6460, 6520,
6522 с дв.: 740.50-360 (Euro-2), 740.51-320(Euro-2), 740.31-240 (53215)**Запорное устройство нажимного диска****TM118-1601002-05****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3496 006 000

Применяемость:КамАЗ 5350 с дв. 740.30-260 (Euro-2);
КамАЗ: 53215, 6460, 6520,
6522 с дв.: 740.50-360 (Euro-2),
740.51-320(Euro-2),
740.31-240 (53215)**Диск сцепления нажимной****TM430 090 083 032 (3482 083 032)****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 1542, 32 3400 000 660

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:КамАЗ 3215, 53215, 6520, 6522, 5350, 65221, 4350,
43505, 65225, 5350 с ДВС Cummins 6ISBe285; 740.50-360 (Euro-2), 740.51-320
(Euro-2), 740.31-240(532-15); 740.30-260 (Euro-2); 6460 с ДВС КАМАЗ, 740.37-400**Диск сцепления нажимной****TM19-1601090****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 32 3482 083 032,

32 3400 000 660

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:КамАЗ: 5350 с дв. 740.30-260 (Euro-2); КамАЗ: 53215, 6460, 6520,
6522 с дв. 740.50-360 (Euro-2), 740.51-320 (Euro-2), 740.31-240 (53215)**Диск сцепления нажимной****TM362 090 000 419 (3482 000 419)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 15 3400 000 748,
15 3400 000 872, 15 3482 000 220,
15 3482 000 418, 15 3482 000 419**Размер поверхности трения, мм.:**

362

Применяемость:

КамАЗ: 4307, 4308, 4807, 43255

**Диск сцепления нажимной****TM395 090 000 463 (3482 000 463)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 18 3482 000 463,
18 3482 000 608, 18 3482 001 742,
18 3482 000 524, 18 3482 123 803**Размер поверхности трения, мм.:**

395

Применяемость:

КамАЗ: 53205, 53215, 53228, 53229, 53605, 53605, 54115, 55111, 65111, 65115

**Диск сцепления нажимной****TM395 090 000 474 (3482 000 474)****Ориг. номер или аналог:**SACHS: 18 3482 000 304, 18 3482 000 410,
18 3482 000 474, 18 3482 000 607,
18 3482 000 656, 18 3482 001 143**Размер поверхности трения, мм.:**

395

Применяемость:

КамАЗ: 4308, 43253, 5308



Муфта выключения сцепления

TM14-1601180

Ориг. номер или аналог:

14.1601180

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

КамАЗ: 4310, 4326, 5315,
5320, 53212, 5410, 54112,
5511, 55102



Муфта выключения сцепления

TM3151 000 034

Ориг. номер или аналог:

SACHS 34 3151 000 029, 34 3151 000 034

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:

КамАЗ: 4355, 43118, 44108, 45141, 5297-15,
5350, 5360, 5460, 5490, 53215, 53605, 65206, 63501, 6460, 6520, 6520-06,
6522, 6540, 65111, 65115, 65116, 65117, 65201, 65224, 65225



Муфта выключения сцепления

TM 3151 000 157

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3151000157, 34 3151 000 101,
34 3151 000 157, 34 3151 000 330

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:

КамАЗ: 4307, 4807, 43255, 53205, 53215,
53228, 53229, 53605, 54115, 55111, 65111, 65115



Муфта выключения сцепления

TM 3151 067 031

Ориг. номер или аналог:

SACHS 09 3151 067 001,
3151 067 031, 08 3151 000 958

Размер, мм.:

KZI-4,5

Применяемость:

КамАЗ: 4307, 4807, 43255, 53205, 53215,
53228, 53229, 53605, 54115, 55111, 65111, 65115



Муфта выключения сцепления

TM 3151 000 419

Ориг. номер или аналог:

SACHS 08 3151 000 419,
18 3400 000 160, 3151 221 001,
20.1601180-21

Размер, мм.:

KZIS-4

Применяемость:

КамАЗ: 4308, 43253, 5308



Комплект сцепления**TM 182.160010M****Применяемость:**

ЯМЗ-236 HE, 236 BE, 7601.10,
 ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК,
 ЯМЗ-236 М2 и 238 М2, ЯМЗ-238 Д и Б,
 ЯМЗ 7511, ЯМЗ-238 Б

Комплектация:

182-1601090 диск сцепления нажимной
 182-1601130 диск сцепления ведомый
 182 1601 180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления****TM 184.160010M****Применяемость:**

ЯМЗ-6581.10 (Евро 3),
 6582.10 (Евро 3),
 ЯМЗ-6583.10 (Евро 3)

Комплектация:

184-1601090 диск сцепления нажимной
 184-1601130 диск сцепления ведомый
 184 1601 180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления****ЯМЗ-656,658 С/П****Применяемость:**

МАЗ,
 УРАЛ с дв. ЯМЗ-656,
 ЯМЗ 658 ЕВРО-3

Комплектация:

TM184-1601090-05 диск сцепления нажимной
 TM184-1601130 диск сцепления ведомый
 TM1840-1601180 муфта выключения сцепления

**Диск сцепления ведомый****TM181-1601130****Ориг. номер или аналог:**

181-1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК

**Диск сцепления ведомый****TM 182-1601130****Ориг. номер или аналог:**

182-1601130

Размер, мм.:

34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:

ЯМЗ-236 HE, 236 BE, 7601.10,
 ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК,
 ЯМЗ-236 М2 и 238 М2, ЯМЗ-238 Д и Б, ЯМЗ 7511, ЯМЗ-238 Б.



Диск сцепления ведомый
ТМ 182-1601130 ТРОФИ

Ориг. номер или аналог:
182-1601130

Размер, мм.:
34,0 x 42,0 x 6,0
Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:
ЯМЗ-236 HE, 236 BE, 7601.10, ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК,
ЯМЗ-236 М2 и 238 М2, ЯМЗ-238 Д и Б, ЯМЗ 7511, ЯМЗ-238 Б



Диск сцепления ведомый
ТМ 182-1601130-10

Ориг. номер или аналог:
182-1601130-10

Размер, мм.:
41,1 x 51,5 x 7,97

Применяемость:
ЯМЗ 6582.10 (Евро Э), ЯМЗ-6561.10 (Евро Э),
ЯМЗ-6562.10 (Евро Э), ЯМЗ-6563.10 (Евро Э),
ЯМЗ-6581.10



Диск сцепления ведомый
ТМ 182-1601130-10 ТРОФИ

Ориг. номер или аналог:
182-1601130-10

Размер, мм.:
41,1 x 51,5 x 7,97
Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:
ЯМЗ 6582.10 (Евро Э), ЯМЗ-6561.10 (Евро Э),
ЯМЗ-6562.10 (Евро Э), ЯМЗ-6563.10 (Евро Э), ЯМЗ-6581.10



Диск сцепления ведомый
ТМ 184-1601130

Ориг. номер или аналог:
184-1601130

Размер, мм.:
41,1 x 51,5 x 7,97

Применяемость:
ЯМЗ-6581.10 (Евро Э),
6582.10 (Евро Э),
ЯМЗ-6583.10 (Евро Э)



Диск сцепления ведомый
ТМ 184-1601130 ТРОФИ

Ориг. номер или аналог:
184-1601130

Размер, мм.:
41,1 x 51,5 x 7,97
Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:
ЯМЗ-6581.10 (Евро Э),
6582.10 (Евро Э), ЯМЗ-6583.10 (Евро Э)



Диск сцепления ведомый
ТМ238-1601130

Ориг. номер или аналог:
238-1601130,
236-1601130

Размер, мм.:
34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:
МАЗ-500; МАЗ-503;
МАЗ-504 с маховиком 236-1005120



Диск сцепления ведомый
ТМ238-1601130 зч

Ориг. номер или аналог:
238-1601130,
236-1601130

Размер, мм.:
34,0 x 42,0 x 6,0

Применяемость:
МАЗ-500; МАЗ-503;
МАЗ-504 с маховиком 236-1005120.



Диск сцепления ведомый
ТМ238-1601130-40

Ориг. номер или аналог:
238-1601130-40

Размер, мм.:
41,1 x 51,5 x 7,97

Применяемость:
ЯМЗ-238,
ЯМЗ-236 с КПП 2381-1700004,
2361-1700003



Диск сцепления ведомый**TM245-1601130****Ориг. номер или аналог:**

245-1601130

Размер, мм.:

31,0 x 38,0 x 5,89

Применяемость:

МАЗ «Зубренок» (МАЗ-4370)

**Диск сцепления ведомый****TM245-1601130-01****Ориг. номер или аналог:**

245-1601130

Размер, мм.:

31,0 x 38,0 x 5,89

Применяемость:

МАЗ «Зубренок» (МАЗ-4370)

**Диск сцепления ведомый****TM362 130 079 331 (1878 079 331)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 079 331, 15 3400 000 872,
38 1878 000 666, 38 1878 000 891,
38 1878 001 621, 38 1878 001 869**Размер, мм.:**

362WGTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

МАЗ «Зубренок» (МАЗ-4370) дв. Deutz BF4M 1013FC, КПП ZF S5-42

**Диск сцепления ведомый****TM362 130 079 306 (1878 079 306)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 079 306,
38 1878 006 785, 8.9284**Размер, мм.:**

362WGTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:МАЗ 4570 дв. MMZ 245.9
КПП CAAZ-433420**Диск сцепления ведомый****TM395 130 506 131 (1862 506 131)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 39 1862 506, 131 1862-506-101-39,
39 1862 506 101, 39 1878 001 206,
39 1878 001 476, 39 1878 001 868**Размер, мм.:**

395WGTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:

МАЗ-5336, 5337, 5516, 5551, 6303, 631733

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 080 031 (1878 080 031)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 080 031, 49 1878 037 818,
49 1878 037 824, 49 1878 037 825,
49 1878 037 854, 49 1878 042 007**Размер, мм.:**

430WGTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:

МАЗ автобусы: 103-070, 152-050; МАЗ 5551

**Диск сцепления ведомый****TM430 130 080 035 (1878 080 035)****Ориг. номер или аналог:**ЯМЗ 8.9733; SACHS 1878 080 035,
1878 634 028, 1878 004 832, ЯМЗ 8.8915**Размер, мм.:**

430WGTZ, 2" -10N

Применяемость:МАЗ: 5516, 631208 / 643008, 544005 / 534005,
МАЗ-МАН: Мод. F 2000: 19.410, 26.410, 26.460, 44.410**Диск сцепления ведомый****TM430 130 085 641 (1878 085 641)****Ориг. номер или аналог:**ЯМЗ 8.8915; SACHS 1878 085 641, 1862 252 033,
49 1878 007 209, 49 1878 034 402, 49 1878 083 001,
49 1878 085 641, 86 1878 085 641**Размер, мм.:**

430GTZ, 2" -10N

Применяемость:

А/м с дв. ЯМЗ-760110-26 (-28, -29, -30), ЯМЗ 6561 (6562, 6563, 6581, 6582), ЯМЗ-536



Диск сцепления нажимной

TM182-1601090

Ориг. номер или аналог:

182-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

ЯМЗ – 238 М2-26, 236НЕ,
236НЕ2-1, 236БЕ, 236БЕ2-1,
238АК-4, 236Д-3



Диск сцепления нажимной

TM183-1601090

Ориг. номер или аналог:

183-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

ЯМЗ 7601.10; ЯМЗ 7601.10-01; ЯМЗ 7601.10-02;
ЯМЗ 7601.10-03; ЯМЗ 7601.10-05; ЯМЗ 7601.10-06; ЯМЗ 7601.10-10; ЯМЗ 7601.10-12;
ЯМЗ 7601.10-13; ЯМЗ 7601.10-18; ЯМЗ 6561.10; ЯМЗ 238Б-20; ЯМЗ 238Д-8



Диск сцепления нажимной

TM184-1601090

Ориг. номер или аналог:

184-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

ЯМЗ-6581.10 (Евро 3),
6582.10 (Евро 3),
ЯМЗ-6583.10 (Евро 3)



Диск сцепления нажимной

TM184-1601090-05

Ориг. номер или аналог:

184-1601090-05

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

ЯМЗ-6581.10 (Евро 3),
6582.10 (Евро 3),
ЯМЗ-6583.10 (Евро 3)



Диск сцепления нажимной

TM430 090 083 032 (3482 083 032)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 32 3400 000 660,
32 3400 000 661, 32 3400 000 759

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

МАЗ автобус 103-070, 152-050, МАЗ 5516,
МАЗ Truck 631208, МАЗ Truck 643008



Диск сцепления нажимной

TM362 090 125 512 (3482 125 512)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 125 512

Размер поверхности трения, мм.:

362

Применяемость:

МАЗ 4370 (Зубренок) дв. Deutz BF 4M
1013FC или с дв. ММЗ Д-245;
МАЗ 4570 с дв. ММЗ 245.9



Диск сцепления нажимной

TM362 090 000 419 (3482 000 419)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 15 3400 000 748, 15 3400 000 872,
15 3482 000 220, 15 3482 000 418, 15 3482 000 419,
15 3482 000 606, 15 3482 000 798, 15 3482 000 993,
ZF 0501.216.622, 8.9282

Размер поверхности трения, мм.:

362

Применяемость:

ЯМЗ-534



Диск сцепления нажимной

TM395 090 000 463 (3482 000 463)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 000 463, 3482 123 833, 18
3482 000 608, 18 3482 001 742

Размер поверхности трения, мм.:

395

Применяемость:

МАЗ 5336, 5337, 5516, 5551,
6303, 631733, МАЗ Baltija



Запорное устройство для нажимного диска**TM184-1601002-05****Применяемость:**

МАЗ

**Муфта выключения сцепления****TM182-1601180****Применяемость:**

236M2-31,-35;
236A-10; 238M2-26,
238Б-20, 236HE,
236HE2-1, 236BE,
236BE2-1, 238DE-1,
238DE2-1, 7601.10-01.

5-ти ступенчатые КП типа ЯМЗ-236, 238
8-ми ступенчатые КП типа ЯМЗ-236, 238

**Муфта выключения сцепления****TM 184-1601180****Ориг. номер или аналог:**

184.1601180-31

Применяемость:

МАЗ 7511.10;
7511.10-01 с КП ЯМЗ-239,
236ДК-8; 236ДК-9; 238АК-4
9-ти ступенчатая КП типа ЯМЗ-239;
6-ти ступенчатая КП типа ЯМЗ-336

**Муфта выключения сцепления****TM1840-1601180****Применяемость:**

МАЗ,
УРАЛ с дв. ЯМЗ-656,
ЯМЗ 658 ЕВРО-3

**Муфта выключения сцепления****TM3151 067 031****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3151 067 031, 08 3151 000 958,
08 3151 000 596, 08 3151 000 950,
08 3151 001 200

Размер, мм.:

KZI-4,5

Применяемость:

МАЗ 4370, МАЗ Baltija

**Муфта выключения сцепления****TM3151 000 419****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 08 3151 000 419,
18 3400 000 160, 8.9437

Размер, мм.:

KZIS-4

Применяемость:

МАЗ 5336, 5337,
5516, 5551, 6303

**Муфта выключения сцепления****TM 3151 000 034****Ориг. номер или аналог:**

ЯМЗ 8.8993; 8.8993;
SACHS 34 3151 000 029,
34 3151 000 034, 34 3151 000 053

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:

МАЗ: 5516, 631208 / 643008, 544005 / 534005

**Муфта выключения сцепления****TM 3151 068 101****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 07 3151 068 001,
07 3151 068 101,
3151-068-101-07

Размер, мм.:

KZI-4,5

Применяемость:

МАЗ-4370



Муфта выключения сцепления

ТМ 3151 000 079

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3151 000 079

Размер, мм.:

KZI-3

Применяемость:

МАЗ-4370, ПАЭ 3205



Муфта выключения сцепления

ТМ 3151 000 157

Ориг. номер или аналог:

ЯМЗ, 8.9717, 8.9427; SACHS 3151000157,

34 3151 000 101, 34 3151 000 157,

34 3151 000 330, 34 3151 000 336

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:

МАЗ 5551



Муфта выключения сцепления

ТМ 3151 000 539

Ориг. номер или аналог:

SACHS 34 3151 000 344

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:

МАЗ, УРАЛ, ЛИАЗ, ЯМЗ с дв. ЯМЗ-7601,

ЯМЗ-7601-26 (29), ЯМЗ-6563 осн.компл.-4, ЯМЗ-236HE2-24, ЯМЗ 236HE,

ЯМЗ-6563.10-04, ЯМЗ-650.10, ЯМЗ-5344 КПП ЯМЗ-2391, ЯМЗ-2361-88 (236Л)



Муфта выключения сцепления

ТМ 543205-1601180

Ориг. номер или аналог:

543205-1601180

Применяемость:

КПП МАЗ 543205-070:

а/м МАЗ 543208-020, МАЗ 543205-023,

МАЗ 543240-2120, МАЗ 544008-030-020,

МАЗ 630308-020, МАЗ 630308-021,

МАЗ 642290-2120, МАЗ 642208-020,

МАЗ 642208-022, МАЗ 642505-2130



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления**406-160010M****Ориг. номер или аналог:**

ЭМЗ 406-1601000 (материал накладки: эллипсонавиталя)

Применяемость:

Волга, ГАЗель с двигателем ЭМЗ 402, 406

Комплектация:

ТМ406-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ406-1601130 диск сцепления ведомый

ТМ406-1601180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления****406-1600010****Ориг. номер или аналог:**

ЭМЗ 406-1601000

(материал накладки: эллипсонавиталя)

Применяемость:

Волга, ГАЗель с двигателем ЭМЗ 402, 406

Комплектация:

ТМ406-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ406-1601130 диск сцепления ведомый

**Комплект сцепления LUK с муфтой выключения сцепления****406-1600010M****Ориг. номер или аналог:**

ЭМЗ 406-1601000 (материал накладки: LUK (Германия))

Применяемость:

Волга, ГАЗель с двигателем ЭМЗ 402, 406

Комплектация:

ТМ406-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ406-1601130 диск сцепления ведомый

ТМ406-1601180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления LUK****406-1600010****Ориг. номер или аналог:**

ЭМЗ 406-1601000

(материал накладки: (материал накладки: LUK (Германия))

Применяемость:

Волга, ГАЗель с двигателем ЭМЗ 402, 406

Комплектация:

ТМ406-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ406-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления

4216-1600010

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: эллипсовитая

Применяемость:

Бизнес ГАЗель СБ дв. 4215, 4216, 4218, 421 и их модификации

Комплектация:

TM417-1601090 диск сцепления нажимной
TM421-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления

4216-1600010M

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: эллипсовитая

Применяемость:

Бизнес ГАЗель СБ дв. 4215, 4216, 4218, 421 и их модификации

Комплектация:

TM417-1601090 диск сцепления нажимной
TM421-1601130 диск сцепления ведомый
TM3151 231 031 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления LUK

4216-1600010

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

Бизнес ГАЗель СБ дв. 4215, 4216, 4218, 421 и их модификации

Комплектация:

TM417-1601090 диск сцепления нажимной
TM421-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления LUK с муфтой выключения сцепления

4216-1600010M

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

Бизнес ГАЗель СБ дв. 4215, 4216, 4218, 421 и их модификации

Комплектация:

TM417-1601090 диск сцепления нажимной
TM421-1601130 диск сцепления ведомый
TM3151 231 031 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления**456-1600010M ДХХ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3000950503 (материал накладки: эллипсоавитая)

Применяемость:

ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес дв. Cummins ISF 2.8

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150)

TM456-1601130 диск сцепления ведомый (Sachs 1878005456)

TM3151 231 031 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления****456-1600010 ДХХ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3000950503

(материал накладки: эллипсоавитая)


Применяемость:

ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес дв. Cummins ISF 2.8

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150)

TM456-1601130 диск сцепления ведомый (Sachs 1878005456)

**Комплект сцепления LUK****456-1600010 ДХХ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3000950503

(материал накладки: LUK (Германия))

Применяемость:

ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес дв. Cummins ISF 2.8

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150)

TM456-1601130 диск сцепления ведомый (Sachs 1878005456)

**Комплект сцепления****456-1600010****Применяемость:**

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель Next дв. VM3-4216, EvoTech 2.7 A274

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150)

TM456-1601130 без дхх диск сцепления ведомый



Комплект сцепления LUK

456-1600010

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес,
ГАЗель Next дв. УМЗ-4216, EvoTech 2.7 A274

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150),
TM456-1601130 без дхх диск сцепления ведомый



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления

456-1600010M

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес,
ГАЗель Next дв. УМЗ-4216, EvoTech 2.7 A274

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150),
TM456-1601130 без дхх диск сцепления ведомый,
TM3151 231 031 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления LUK с муфтой выключения сцепления

456-1600010M

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель Next дв. УМЗ-4216, EvoTech 2.7 A274

Комплектация:

TM456-1601090 диск сцепления нажимной (06 3082 001 150),
TM456-1601130 без дхх диск сцепления ведомый,
TM3151 231 031 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления

36241.1600010-30-000000-000

Ориг. номер или аналог:


Sachs 3400 700 655

Применяемость:

ГАЗон Next

Комплектация:

TM 362 090 000 693 диск сцепления нажимной (Sachs 3482 000 693),
TM362 130 006 092 диск сцепления ведомый (Sachs 1878 006 092)



Комплект сцепления с муфтой сцепления с вилкой**36241.1600010-30-000000-000M****Применяемость:**

ГАЗ 33106 «Валдай» с дв. Cummins ISF 3.8 «ГАЗ»

Комплектация:

TM 362 090 000 693 диск сцепления нажимной (Sachs 3482 000 693),

TM362 130 006 092 диск сцепления ведомый (Sachs 1878 006 092),

TM33098-1601180 муфта выключения сцепления

**Диск сцепления ведомый****TM 406-1601130****Ориг. номер или аналог:**

406-1601130, 2217-1601130

Размер, мм.:


23 x 29 x 4 -10N

Материал накладки: эллипсонавитая

Применяемость:

Волга, ГАЗель, с двигателем ЗМЗ 405-409,

УМЗ, 5 ст КПП

**Диск сцепления ведомый****TM 406-1601130 ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

406-1601130, 2217-1601130

Размер, мм.:

23 x 29 x 4 -10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

Волга, ГАЗель, с двигателем ЗМЗ 405-409,

УМЗ, 5 ст КПП

**Диск сцепления ведомый****TM456-1601130 ДХХ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 20 1878 005 456,

20 1878 006 095

Размер, мм.:

240VTB, 23 x 29-10N

Применяемость:

Газель Бизнес,

Газель Next дв. Cummins ISF 2.8.

**Диск сцепления ведомый****TM456-1601130 ДХХ ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 20 1878 005 456, 20 1878 006 095

Размер, мм.:

240VTB, 23 x 29-10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

Газель Бизнес,

Газель Next дв. Cummins ISF 2.8.

**Диск сцепления ведомый****TM456-1601130****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 1878 005 153, 1878 000 041,

1878 005 402

Размер, мм.:

240TP, 23 x 29-10N

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель Next дв. УМЗ-4216,

EvoTech 2.7 A274

**Диск сцепления ведомый****TM456-1601130 ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 1878 005 153, 1878 000 041,

1878 005 402

Размер, мм.:

240TP, 23x29-10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель Next дв. УМЗ-4216, EvoTech 2.7 A274



Диск сцепления ведомый

TM280 130 006 639 (1878 006 639)

Ориг. номер или аналог:

ГАЗ А21R22.1601130; SACHS 25 1878 006 639,
25 1878 008 502

Размер, мм.:

280 ВТБ, 23 x 29 -10N

Материал накладки: эллипсоonavитая



Применяемость:

GAZelle Next BUS 2.8 D, GAZELLE NEXT автобус 2.8 TD, GAZelle Next Kasten 2.8 D, GAZELLE NEXT Фургон 2.8 TD, GAZelle Next Pritsche / Fahrgestell 2.8 D, GAZELLE NEXT с бортовой платформой / ходовая часть 2.8TD

Диск сцепления ведомый

TM 4301-1601130-01

Ориг. номер или аналог:

4301-1601130

Размер, мм.:

32,16 x 40,25 x 5,0 -10N

Материал накладки: эллипсоonavитая



Применяемость:

ГАЗ 4301, ЗЗ104 Валдай, ЗЗ06, ЗЗ081 «Садко»,
ЗЗ0811 «Вепрь», ЗЗ086 «Земляк», ЗЗ09, ГАЗ 66

Диск сцепления ведомый

TM52-1601130

Ориг. номер или аналог:

52-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ 52, ЗЗ07, ПАЭ,
КАВЗ, погрузчики,
специальная техника с дв. ГАЗ 52



Диск сцепления ведомый

TM53-1601130-01

Ориг. номер или аналог:

53-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

Материал накладки: эллипсоonavитая



Применяемость:

ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЭ, КАВЗ, погрузчиков,
спец.техники с двигателями ГАЗ-53

Диск сцепления ведомый

TM 4301-1601130

Ориг. номер или аналог:

4301-1601130

Размер, мм.:

32,16 x 40,25 x 5,0 -10N

Применяемость:

ГАЗ 4301, ЗЗ104 Валдай, ЗЗ06, ЗЗ081
«Садко», ЗЗ0811 «Вепрь», ЗЗ086 «Земляк»,
ЗЗ09, ГАЗ 66



Диск сцепления ведомый

TM41030-1601130

Ориг. номер или аналог:


41030-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

Автопogрузчик 41030
Лев и спецтехника с дизелем Д 245 и КПП ГАЗ



Диск сцепления ведомый

TM52-1601130-01

Ориг. номер или аналог:

52-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

Материал накладки: эллипсоonavитая

Применяемость:

ГАЗ 52, ЗЗ07, ПАЭ, КАВЗ,
погрузчики, специальная техника с дв. ГАЗ 52



Диск сцепления ведомый

TM53-1601130 УСИЛ

Ориг. номер или аналог:


53-1601130





Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЭ,
КАВЗ, погрузчиков,
спец.техники с двигателями ГАЗ-53



Диск сцепления ведомый
TM53-1601130 МОНО**Ориг. номер или аналог:**
53-1601130**Размер, мм.:**
28,5 x 35 x 5,4 x 10N**Применяемость:**
ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЗ,
КАВЗ, погрузчиков,
спец.техники с двигателями ГАЗ-53м**Диск сцепления ведомый**
53-1601130* УСИЛ**Размер, мм.:**
31 x 38 x 5,89 x 10N**Применяемость:**
ЗИЛ с двигателями САЗ**Диск сцепления ведомый**
TM71-1601130**Ориг. номер или аналог:**
71-1601130**Размер, мм.:**
28,5 x 35 x 5,4 x 10N**Применяемость:**
Гусеничный транспортёр-снегоболотоход ГАЗ 71,
ГАЗ-3403,
ГАЗ-34039**Диск сцепления ведомый**
TM362 130 006 092 (1878 006 092)**Ориг. номер или аналог:**
38 1878 006 092,
05340-00-0089447-000,
8.9447**Размер, мм.:**
362GTZ, 11/2**Применяемость:**
ГАЗон Next 4. 4**Диск сцепления нажимной**
TM406-1601090**Размер поверхности трения, мм.:**
240**Применяемость:**
Волга,
ГАЗель с двигателем ЗМЗ 402, 406, 409**Диск сцепления нажимной**
TM456-1601090**Ориг. номер или аналог:**
SACHS 06 3082 000 005,
06 3082 001 150**Размер поверхности трения, мм.:**
240**Применяемость:**
ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8**Диск сцепления нажимной**
TM4215-1601090**Ориг. номер или аналог:**
4215-1601090**Размер поверхности трения, мм.:**
240**Применяемость:**
ГАЗель Бизнес с дв. 4216,
ГАЗель с дв. УМЗ-4215,
4216 и их модификации**Диск сцепления нажимной**
TM4064-1601090-04**Ориг. номер или аналог:**
406-40-1601090-04**Размер поверхности трения, мм.:**
240**Применяемость:**
ГАЗ-31029,
3302, дв. ЗМЗ-405,
406, 514

Диск сцепления нажимной

TM4301-1601090

Ориг. номер или аналог:

4301-1601090,
4301-1601090-20

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

ГАЗ 4301, ЗЗ06, ЗЗ09, ЗЗ104 «Валдай»,
ГАЗ 66, ЗЗ086 «Земляк»



Диск сцепления нажимной

TM362 090 000 693 (3482000 693)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 000 693,
4013872824106, 4013872824120,
36231.1601090, 8.9134639

Размер поверхности трения, мм.:

362

Применяемость:

Газон NEXT 4.4, Валдай 3.8 D



Муфта выключения сцепления

TM406-1601180

Ориг. номер или аналог:

24-1601180-02,
3110-1601180,
24-1601180-02-99

Применяемость:

Волга,
ГАЗель дв. ЗМЗ 402
ГАЗель дв. ЗМЗ 406



Муфта выключения сцепления

TM 3151231031

Ориг. номер или аналог:

04 3000 708 101, 05 3151 231 031, 05 3151 035 301,
05 3151 231 001, 05 3151 231 031, 05 3151 231 101,
05 3151 231 103; 00000-05-3151231-031

Размер, мм.:

KZIS-1

Применяемость:

ГАЗель Бизнес с дв. УМЗ 4216, ГАЗель с дв. УМЗ-4215, 4216 и их модификации



Муфта выключения сцепления

TM 3151231031

Ориг. номер или аналог:

04 3000 708 101, 05 3151 231 031, 05 3151 035 301,
05 3151 231 001, 05 3151 231 031, 05 3151 231 101,
05 3151 231 103

Размер, мм.:

KZIS-1 металлическая

Применяемость:

ГАЗель Бизнес с дв. УМЗ 4216, ГАЗель с дв. УМЗ-4215, 4216 и их модификации



Муфта выключения сцепления

TM 3307-1601180

Ориг. номер или аналог:

3307-1601180,
3307-1601180-10,
52-1101180

Применяемость:

ГАЗ 3307,
ГАЗ 53



Муфта выключения сцепления

TM 33098-1601180

Ориг. номер или аналог:

33098-1601180

Размер, мм.:

в сборе с вилкой

Применяемость:

ГАЗ-33081, 3309,
Валдай дв. Cummins ISF 3.8L,
ЯМЗ-5344



Диск сцепления ведомый

TM 3151 067 031

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3151 000 958, 315106703108,
3151 000 596, 08 3151 000 950,
08 3151 000 958, 08 3151 001 200

Применяемость:

ГАЗ-33081, 3309,
Валдай дв. Cummins ISF 3.8L,
ЯМЗ-5344



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления**3160-50-1601006-00M****Ориг. номер или аналог:**

409051-3906605

Применяемость:

а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409

Комплектация:

31605-1601090 диск сцепления нажимной

421-1601130-01 диск сцепления ведомый

3160-00-1601180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления****3160-50-1601006-00****Ориг. номер или аналог:**

409051-3906605

Применяемость:

а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409

Комплектация:

31605-1601090 диск сцепления нажимной

421-1601130-01 диск сцепления ведомый

**Комплект сцепления LUK с муфтой выключения сцепления****3160-50-1601006-00M****Ориг. номер или аналог:**

409051-3906605 (материал накладки: LUK (Германия))

Применяемость:

а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409

Комплектация:

31605-1601090 диск сцепления нажимной

421-1601130 диск сцепления ведомый

3160-00-1601180 муфта выключения сцепления


**Комплект сцепления****421-1600010****Применяемость:**

УАЗ 5-ступ. КПП с дв. ЗМЗ-409, УМЗ-4213

Комплектация:

TM417-1601090 диск сцепления нажимной

TM421-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления LUK

421-1600010

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

УАЗ 5-ступ. КПП с дв. ЗМЗ-409,
УМЗ-421З

Комплектация:

ТМ417-1601090 диск сцепления нажимной
ТМ421-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления

417-1600010М

Применяемость:

УАЗ-2206, УАЗ-39625, УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094,
УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-315194 с дв. УМЗ-4178, УМЗ-4218,
УМЗ-421З «толстый вал» D=240мм

Комплектация:

ТМ417-1601090 диск сцепления нажимной
ТМ417-1601130 диск сцепления ведомый
31514-1601180 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления LUK с муфтой выключения сцепления

417-1600010М

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:

УАЗ-2206, УАЗ-39625, УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094, УАЗ-3303, УАЗ-3741

Комплектация:

ТМ417-1601090 диск сцепления нажимной
ТМ417-1601130 диск сцепления ведомый
31514-1601180 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления

417-1600010

Применяемость:

УАЗ-2206, УАЗ-39625, УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094,
УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-315194 с дв. УМЗ-4178, УМЗ-4218,
УМЗ-421З «толстый вал» D=240мм

Комплектация:

ТМ417-1601090 диск сцепления нажимной
ТМ417-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления LUK**417-160010****Ориг. номер или аналог:**

Материал накладки: LUK (Германия)

Применяемость:УАЗ-2206, УАЗ-39625, УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094,
УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-315194 с дв. УМЗ-4178, УМЗ-4218,
УМЗ-4213 «толстый вал» D=240мм**Комплектация:**

ТМ417-1601130 диск сцепления ведомый

**Диск сцепления ведомый****ТМ 406-1601130****Ориг. номер или аналог:**

406-1601130,

2217-1601130

Размер, мм.:

23 x 29 x 4 -10N

Применяемость:ЗМЗ-405,-406,-409,
УМЗ-4215, 5 ст КПП**Диск сцепления ведомый****ТМ 406-1601130 ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

406-1601130, 2217-1601130

Размер, мм.:

23 x 29 x 4 -10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:ЗМЗ-405,-406,-409,
УМЗ-4215, 5 ст КПП**Диск сцепления ведомый****ТМ 417-1601130****Ориг. номер или аналог:**

4173.1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35,0 x 5,4 -10N

Применяемость:УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3909, УАЗ-3962,
УАЗ-39094, УАЗ-3303 «Головастик», УАЗ-3741, УАЗ-315194 с дв. УМЗ-4178,
УМЗ-4218, УМЗ-4213 УМЗ 4 ст. КПП D=240 мм**Диск сцепления ведомый****ТМ 417-1601130 ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

4173.1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35,0 x 5,4 -10 N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094, УАЗ-3303 «Головастик»,
УАЗ-3741, УАЗ-315194 с дв. УМЗ-4178, УМЗ-4218, УМЗ-4213 УМЗ 4 ст. КПП D=240 мм**Диск сцепления ведомый****ТМ 421-1601130****Ориг. номер или аналог:**

421-1601130

Размер, мм.:

23,0 x 29,0 x 4,0 -10 N

Применяемость:

УАЗ 5 ст. КПП

**Диск сцепления ведомый****ТМ421-1601130 ТРОФИ****Ориг. номер или аналог:**

421-1601130

Размер, мм.:

23,0 x 29,0 x 4,0 -10 N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

УАЗ 5ст. КПП



Диск сцепления ведомый

TM409-1601130

Ориг. номер или аналог:

409-1601130

Размер, мм.:

23 x 29 x 4 -10N

Применяемость:

УАЗ с дв. ЗМЗ-402,
405, 406, 409,
УМЗ-421З



Диск сцепления ведомый

TM409-1601130 ТРОФИ

Ориг. номер или аналог:

409-1601130

Размер, мм.:

23 x 29 x 4 -10N

Накладка LUK, производства Германии

Применяемость:

УАЗ с дв. ЗМЗ-402, 405,
406, 409, УМЗ-421З



Диск сцепления ведомый

TM451-1601130

Ориг. номер или аналог:


451-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35,0 x 5,4 -10N

Применяемость:

УАЗ-469; УАЗ-451; УАЗ-452; УАЗ-31512;
УАЗ-31514; УАЗ-31519; УАЗ-2206; УАЗ-3909;
УАЗ-3962; УАЗ-3303 D=254 мм



Диск сцепления ведомый

TM451-1601130-01

Ориг. номер или аналог:

451-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35,0 x 5,4 -10N

материал накладки: эллипсоидная

Применяемость:

УАЗ-469; УАЗ-451; УАЗ-452; УАЗ-31512;
УАЗ-31514; УАЗ-31519; УАЗ-2206; УАЗ-3909; УАЗ-3962; УАЗ-3303 D=254 мм



Диск сцепления нажимной

TM 417-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

240

Применяемость:

УАЗ 4ст. КПП



Диск сцепления нажимной

TM4173-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

240

Применяемость:

УАЗ 3160, Хантер с дв. УМЗ 4178,
421, 4218, 421З



Муфта выключения сцепления

TM417-1601180

Ориг. номер или аналог:

417-1601180,
31514-1601180

Применяемость:

дв. УМЗ-417,
ЗМЗ-4021,
КПП 4-х ст



Муфта выключения сцепления

TM3160-1601180

Ориг. номер или аналог:

3160-50-1601180-02,
31605-1601180-01,
31605-1601180

Применяемость:

УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления**ПАЗ ВЕКТОР С/П****Применяемость:**

ПАЗ Vector

Комплектация:

ТМ362 090 000 419 (3482 000 419) диск сцепления нажимной

ТМ362 130 001 501 (1878 001 501) диск сцепления ведомый

ТМ3151 067 031 муфта выключения

**Диск сцепления ведомый****ТМ52-1601130****Ориг. номер или аналог:**

52-1601130

Размер, мм.:


28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ 52, ЗЗ07, ПАЗ,

КАВЗ, погрузчики,

специальная техника с дв. ГАЗ 52.

**Диск сцепления ведомый****ТМ52-1601130-01****Ориг. номер или аналог:**

52-1601130

Размер, мм.:


28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ 52, ЗЗ07, ПАЗ,

КАВЗ, погрузчики,

специальная техника с дв. ГАЗ 52.

**Диск сцепления ведомый****ТМ53-1601130-01****Ориг. номер или аналог:**

53-1601130

Размер, мм.:

28,5 x 35 x 5,4 -10N

материал накладки: эллипсоновитая

Применяемость:

ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЗ, КАВЗ,

погрузчиков, спец.техники с двигателями ГАЗ-53

**Диск сцепления ведомый****ТМ53-1601130 УСИЛ****Ориг. номер или аналог:**

53-1601130

Размер, мм.:


28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЗ,

КАВЗ, погрузчиков,

спец.техники с двигателями ГАЗ-53

**Диск сцепления ведомый****ТМ53-1601130 МОНО****Ориг. номер или аналог:**

53-1601130

Размер, мм.:


28,5 x 35 x 5,4 -10N

Применяемость:

ГАЗ-53, ЗЗ07, ПАЗ,

КАВЗ, погрузчиков,

спец.техники с двигателями ГАЗ-53

**Диск сцепления ведомый****ТМ 683-972271****Ориг. номер или аналог:**

683-972271

Размер, мм.:

31 x 38 x 5,89 -10N

Применяемость:

ПАЗ-3206 (Аврора),

КАВЗ дв.245.9.



Диск сцепления ведомый

TM362 130 001 501 (1878 001 501)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 001 501,
EAN: 4013872463367,
4013872463374

Размер, мм.:

362GTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

ПАЗ Вектор



Диск сцепления ведомый

TM362 130 006 092 (1878 006 092)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 006 092, 38 1878 006 092,
05340-00-0089447-000,
8.9447

Размер, мм.:

362GTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

ПАЗ 320405 «Вектор Next с дв.ЯМЗ 53443



Диск сцепления ведомый

TM362 130 002 307 (1878 002 307)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 1878 002 112,
1878 002 307,
1878 002 599

Размер, мм.:

362GTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

ПАЗ 3206 (КПП-СААЗ-695 Д /дв. ММЗ 245.7 (9) / Deutz BF4M 1013)



Диск сцепления ведомый

TM362 130 079 331 (1878 079 331)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 38 1878 079 331, 15 3400 000 872,
38 1878 000 666, 38 1878 000 891,
38 1878 001 621, 38 1878 001 869

Размер, мм.:

362WGTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:

ПАЗ 320402-03 (КПП-ZF-S5-42 / дв. Cummins ISBe-185)



Диск сцепления нажимной

TM362 090 125 512 (3482 125 512)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 125 512

Размер поверхности трения, мм.:

362

Применяемость:

ПАЗ-3205 с дв. ММЗ Д-245.9 и КПП СААЗ 3206



Диск сцепления нажимной

TM362 090 000 419 (3482 000 419)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 000 419; 3482 116 031

Размер поверхности трения, мм.:

362

Применяемость:

ПАЗ-3204 с дв. ЯМЗ-534,
ПАЗ-3204 с дв. Cummins ISF 3.8,
ПАЗ-3205 с дв. ЯМЗ-534 и КПП ZF S5-42



Диск сцепления нажимной

TM4301-1601090

Ориг. номер или аналог:

4301-1601090-20

Размер поверхности трения, мм.:

350

Применяемость:

ПАЗ-32054, дв. ММЗ-245.7



Муфта выключения сцепления

TM3151 067 031

Ориг. номер или аналог:

SACHS 09 3151 067 001, 3151 067 031,
08 3151 000 958, 08 3151 000 596,
08 3151 000 950, 08 3151 001 200

Размер, мм.:

KZ1-4,5

Применяемость:

ПАЗ 320402-03 дв. Cummins ISBe-185, ПАЗ 3204 Cummins EQB14020



Комплект сцепления**МТЗ 80, 82****Применяемость:**

МТЗ 80, 82

Комплектация:

ТМ 80-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ80-1601130 диск сцепления ведомый

**Комплект сцепления****МТЗ 80, 82 Б/А****Ориг. номер или аналог:**

Материал накладки: Эллипсонавитая

Применяемость:

МТЗ 80, 82

Комплектация:

ТМ 80-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ80-1601130-01 диск сцепления ведомый

**Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления****МТЗ 80,82 С/П****Применяемость:**

а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409

Комплектация:

ТМ 80-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ80-1601130 диск сцепления нажимной

ТМ50-1601180 муфта выключения сцепления

**Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления****МТЗ 80,82 С/П Б/А****Применяемость:**

МТЗ 80, 82

Комплектация:

ТМ 80-1601090 диск сцепления нажимной

ТМ80-1601130-01 диск сцепления ведомый

ТМ50-1601180 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления

T-150


Применяемость:

T150

Комплектация:

TM182-1601090 диск сцепления нажимной

TM181-1601130 диск сцепления ведомый



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления

T-150 С/П

Применяемость:

T150

Комплектация:

TM182-1601090 диск сцепления нажимной

TM181-1601130-80 диск сцепления ведомый

TM 172.21.032 муфта выключения сцепления



Комплект сцепления

МТЗ 1221, 1222, 1523

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: Эллипсонавитая

Применяемость:

МТЗ 1221, 1222, 1523 лепестковое, двухдисковое

Комплектация:

TM180-1601090 диск сцепления нажимной

TM180-1601130-01 диск сцепления ведомый – 2 шт



Комплект сцепления с муфтой выключения сцепления

МТЗ 1221, 1222, 1523 С/П

Ориг. номер или аналог:

Материал накладки: Эллипсонавитая

Применяемость:

МТЗ 1221, 1222, 1523 лепестковое, двухдисковое



Комплектация:

TM 80-1601090 диск сцепления нажимной

TM180-1601130-01 диск сцепления ведомый – 2 шт

TM150-1601180 муфта выключения сцепления



Диск сцепления ведомый
TM70-1601130 УСИЛ**Ориг. номер или аналог:**
85-1601130**Размер, мм.:**
29,8 x 35 x 4,4 -12N**Применяемость:**
тракторы: МТЗ 80, МТЗ 82**Диск сцепления ведомый**
TM70-1601130-01 УСИЛ**Размер, мм.:**
29,8 x 35 x 4,4 -12N
материал накладки: эллипсоonavитая**Применяемость:**
тракторы: МТЗ 80, МТЗ 82**Диск сцепления ведомый**
TM80-1601130**Размер, мм.:**
29,8 x 35 x 4,4 -12N**Применяемость:**
тракторы: МТЗ 80, МТЗ 82**Диск сцепления ведомый**
TM80-1601130-01**Размер, мм.:**
29,8 x 35 x 4,4 -12N
материал накладки: эллипсоonavитая**Применяемость:**
тракторы: МТЗ 80, МТЗ 82**Диск сцепления ведомый**
TM181-1601130-80**Размер, мм.:**
46,0 x 50,2 эвольвентные шлицы**Применяемость:**
Трактор Т-150К ХТЗ-17221
грейдер ГС-14.02 18.05 с двигателем
ЯМЗ-236Д, -238КМ**Диск сцепления ведомый**
TM181-1601130-80 ТРОФИ**Размер, мм.:**
46,0 x 50,2 эвольвентные шлицы
Накладка LUK, производства Германии**Применяемость:**
Трактор Т-150К ХТЗ-17221
грейдер ГС-14.02 18.05 с двигателем
ЯМЗ-236Д, -238КМ**Диск сцепления ведомый**
TM430 130 000 205 (1878 000 205)**Ориг. номер или аналог:**
SACHS 1878 000 205, 1878 008 030,
49 1862 188 107, 49 1878 000 205,
49 1878 000 692**Размер, мм.:**
430GTZ, 2" -10N**Применяемость:**
Трактор Valtra**Диск сцепления нажимной**
TM80-1601090**Размер поверхности трения, мм.:**
340**Применяемость:**
тракторы: МТЗ 80, МТЗ 82

Диск сцепления нажимной

TM182-1601090

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

Трактор Т-150



Диск сцепления нажимной

TM430 090 083 118 (3482 083 118)

Ориг. номер или аналог:

SACHS 3482 083 118, 32 3482 000 513,

32 3482 083 113, 32 3482 083 118,

32 3482 127 802, 86 3482 083 118

Размер поверхности трения, мм.:

430

Применяемость:

Трактор Valtra



Диск тормозной

85-3502040-02

Наружный диаметр D, мм:


206

Применяемость:

Трактор: МТЗ-920,

МТЗ-920.2, МТЗ-922,

МТЗ-923



Диск тормозной

70-3502040-02

Наружный диаметр D, мм:

181

Применяемость:

Трактор: МТЗ-50, МТЗ-52,

МТЗ-80, МТЗ-82,

МТЗ-80.1, МТЗ-80.2



Муфта выключения сцепления

TM 172.21.032

Применяемость:

Трактор: ХТЗ, Т-150,

Т-151, Т-156



Муфта выключения сцепления

TM 50-1601180

Применяемость:

МАЗ-4370,

МТЗ, Т-25



Диск сцепления ведомый**TM130-1601130****Размер, мм.:**

38,0 x 31,0 x 5,89 x 10

Применяемость:ЗИЛ-431410 (130), ЗИЛ-131,
ЗИЛ-433360, ЗИЛ-442160, ЗИЛ-494560
(автомобили с бензиновыми двигателями
- ЗИЛ-508 и 509)**Диск сцепления ведомый****TM130-1601130-01****Размер, мм.:**

38,0 x 31,0 x 5,89 x 10

Применяемость:ЗИЛ-431410 (130), ЗИЛ-131, ЗИЛ-433360,
ЗИЛ-442160, ЗИЛ-494560 (автомобили с
бензиновыми двигателями - ЗИЛ-508 и 509),
работающих в условиях повышенных нагрузок
на сцепление и трансмиссию**Диск сцепления ведомый****TM430 130 080 035 (1878 080 035)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 080 035, 1878 634 028, 1878
004 832, F8217E, 32 3400 000 239**Размер, мм.:**

430WGTZ, 2" -10N

Применяемость:MAN: F 2000 и мод.; F 90 и мод.; F 90 Unterflur и мод.;
M 90 18.350, M 90 18.400; TGA и мод.; 16.462; 19.233; 22.403.**Диск сцепления ведомый****TM362 130 002 071 (1878 002 071)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 002 071,
38 1878 044 604**Размер, мм.:**

362GTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:DAF: FA 65.180, FA 65.210, FA 65.240,
FAV 65.180, FAV 65.210**Диск сцепления ведомый****TM362 130 079 306 (1878 079 306)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 38 1878 079 306,
38 1878 006 785**Размер, мм.:**

362WGTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:IVECO : EuroCargo I-III,
EuroCargo Euro 6, EuroCargo IV**Диск сцепления ведомый****TM362 130 079 331 (1878 079 331)****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 38 1878 079 331, 15 3400 000 872

Размер, мм.:

362WGTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:IVECO: EuroCargo I-III КПП ZF 6AS 700 T0,
MAN: L 2000 код дв.: D0836LFLO2, M 2000 L D0834LFLO2, M 2000 M код
дв.: D 0836 LF, TGL КПП ZF 6S-850, ZF 6AS-850, DAF: LF 45 КПП ZF 5S-42**Диск сцепления ведомый****TM395 130 506 131 (1862 506 131)****Ориг. номер или аналог:**

91M3 8.9733; SACHS 1878 080 035

Размер, мм.:

395WGTZ, 1 3/4" -10N

Применяемость:MAN модификации: CLA, F 2000, L 2000, M,
TAM: TVM Marbus B3 090 TH, TVM Marbus B3 090 TL, TVM Marbus B3 090 TLL,
TVM Marbus B4 080 TS; NEOPLAN: N 202 - N 209, N208; TEMSA: OPALIN 9**Диск сцепления ведомый****TM430 130 007 072 (1878 007 072)****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 1878 007 072, 1878 005 165

Размер, мм.:

430WGTZ, 45 x 50 -18N

Применяемость:MERCEDES-BENZ: мод. ACTROS 1824 - 1863,
мод. ACTROS 2024 - 2055, мод. ACTROS 2427 - 2460, мод. ACTROS 2527 - 2560,
мод. ACTROS 2627 - 2665, мод. ACTROS 3231 - 3339, мод. ACTROS 3340 - 3550

Диск сцепления ведомый**TM395 130 000 036 (1878 000 036)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1878 000 036, 39 1878 049 302,
39 1878 049 304, 86 1878 049 302**Размер, мм.:**

395WGTZ, 1 1/2" -10N

Применяемость:DAF: FA 45.150, FA 45.170, FA 45.180, FA 45.220;
FA 55.180, FA 55.220, FA 55.250, FT 55.180; FA 65.180, FA 65.220, FA 65.250**Диск сцепления нажимной****TM430.090.083 032(3482 083 032)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 1542, 32 3400 000 660,
32 3400 000 661, 32 3400 000 759**Размер поверхности трения, мм.:**

430

Применяемость:IVECO: EuroStar, EuroTrakker, Stralis, Trakker, TurboStar 190-48;
MAN: F 2000, F 90, F 90 Unterflur, LION S CITY, LION'S COACH, M 90, TGM**Диск сцепления нажимной****TM 395 090 000 464 (3482 000 464)****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3482 000 464, 3482 123 832

Размер поверхности трения, мм.:

395

Применяемость:КАВЗ-4238 (КПП ZF 6S-700, дв. CUMMINS EQB210-20);
MAN: мод. M 2000 L: 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.224,
18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK, мод. M 2000 M; MERCEDES-BENZ: мод.
ATEGO 712 - 717, мод. ATEGO 812 - 830, мод. ATEGO 914 - 930**Диск сцепления нажимной****TM395 090 000 463 (3482 000 463)****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 18 3482 000 463, 18 3482 000 608

Размер поверхности трения, мм.:

395

Применяемость:MERCEDES-BENZ: мод. ATEGO 712 - 717,
мод. ATEGO 812 - 830, мод. ATEGO 914 - 930, мод. ATEGO 1014 - 1118,
мод. ATEGO 1214 - 1229, ATEGO 1315 - 1419, мод. ATEGO 1517 - 1730, мод.
ATEGO 1823 - 1929, мод. ATEGO 2223 - 2530, ATEGO 2628**Диск сцепления нажимной****TM395 090 000 474 (3482 000 474)****Ориг. номер или аналог:**SACHS 18 3482 000 304, 18 3482 000
410, 18 3482 000 474, 18 3482 000 607,
18 3482 000 656, 18 3482 001 143**Размер поверхности трения, мм.:**

395

Применяемость:

DAF: мод. LF 45, мод. LF 55, мод. LF, мод. CF 65, мод. C

**Муфта выключения сцепления****TM 3151 067 031****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 09 3151 067 001, 3151 067 031

Размер, мм.:

KZI-4,5

Применяемость:MAN: 8.192; 9.192 HA; 10.210; 11.168, 11.192 HA;
13.168, 13.192, 13.192 U,UL; 14.168, 14.192, 14.192 F,H; 15.168, 15.192;
16.132 FKO, 16.168, 16.192; 19.168, 19.192; 20.192 D,DHR; 22.192**Муфта выключения сцепления****TM 3100 002 255****Ориг. номер или аналог:**

SACHS 3100 002 255, 3100 000 053, 3100 000 061, 3100 000 078, 3100 000 085

Размер, мм.:

KZISZ-5

Применяемость:MERCEDES-BENZ: ATEGO 1728 S, ATEGO 1823 - 1928 мод., ATEGO 2223 - 2528
мод., AXOR 1823 - 2044 мод., AXOR 2436 - 2544 мод., AXOR 2623 - 2831 мод.,
AXOR 3028 - 4144 мод., ECONIC 1823-3233 мод., Fahrgestell / Chassis

Узлы сцепления адаптированы к Российским условиям и соответствует европейским стандартам.
 Продукция предприятия сертифицирована и все узлы сцепления имеют сертификаты соответствия.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

В конструкции ведомого диска применяются пружины из высоколегированной стали.



Дает гарантированное качество и повышенный ресурс сцепления.



Комфортная езда и повышенный ресурс.

Применение пружинных пластин из термообработанной стали, расположенных между накладками, и пружин демпфера.



Надежность передачи крутящего момента и плавность включения сцепления.



Комфортное вождение, «мягкость» включения сцепления.

Окна ступицы проходят закалку токами высокой частоты



Повышение прочности ступицы



Значительное увеличение срока службы дисков ведомых

Применение специальной термообработанной пружинной стали 50CrV4 для диафрагменной пружины с двойной закалкой лепестков



Обеспечивает долговечность и стабильность передаваемого сцеплением крутящего момента при износе фрикционных накладок



Уменьшает износ и увеличивается ресурс нажимного диска

Обработка лепестков диафрагменной пружины ТВЧ (токи высокой частоты – закалка)



Обеспечение стабильности расклепа исключает перекося диска нажимного



Уменьшает износ и увеличивается ресурс нажимного диска

Сборочная операция: одновременное расклепывание всех шести заклепок диска нажимного на кривошипном прессе LENP производства Чехии



Обеспечивает долговечность и стабильность, повышает твердость опорных поверхностей лепестков пружины



Повышает производительность, уменьшает вероятность изготовления узлов несоответствующих требованиям конструкторской документации

Введение операции 100 % лазерная маркировка дисков сцепления



Исключает вероятность попадания фальсифицированной продукции под торговой маркой «ТрансМаш»



Гарантируется получение диска от завода производителя в соответствии с КД



8 800 770 0945

SALES@TRANSMASH72.RU

WWW.TRANSMASH72.RU